



DE


Montageanleitung


EN

Mounting instructions


14146c


KVS00-10, KVS0-10
KVSE1-10






Pos.	Bezeichnung / Description	Größe Size	Artikel-Nr Article-No.	Anz. Qty.
1	Bodenschiene / Case segment	00	S8500846	1
		0	S8000852	1
		1	S8100858	1
2	Seitenwand links / Side wall left	00 - 1	S8900872	1
		00	S8500847	1
		0	S8000853	1
3	Dach / Roof	1	S8100859	1
		00	S8500844	1
		0	S8000850	1
4	Rückwand / Rear wall	1	S8100856	1
		00	S8500845	1
		0	S8000851	1
5	Seitenwand rechts / Side wall right	1	S8900873	1
		00	S8500845	1
		0	S8000851	1
6	Tür (ohne Anbauteile) / Door (without attachment parts)	1	S8101728	1
		00	S8501207	1
		0	S8001208	1
7	Tür komplett / Door complete SV/BL (bestehend aus Position 8 - 16 / consistig of pos. 8 to 16)	1	S8101708	1
		00	S8501207	1
		0	S8001208	1
---	Schrauben, Bausatz / Screw, kit	00 - 0	S8901070	1
		1E	S8101729	1




Pos.	Bezeichnung / Description		Größe Size	Artikel-Nr. Article-No.	Anz. Qty.
8		Schlossstange oben / Upper closing rod	00 - 1	S8900515	1
9		Schlossstange unten / Lower closing rod	00 - 1	S8900516	1
10		Schwenkhebel Einfachschließung (SV) / Pivoted lever single locking (SV)	00 - 1	S8901639	1
		Schwenkhebel Doppelschließung (SVD) (inkl. Notschlüssel) / Pivoted lever double locking (SVD) (incl. emergency key)		S8901507	1
11		Schließzunge / Locking tongue	00 - 1	S8900591	1
12		Scheibe für Schwenkhebel / Washer for pivoted locker	00 - 1	S8900197	1
13		Scharnier / Hinge	00 - 1	S8900527	2
14		Scharnierstift / Hinge pin	00 - 1	S8900426	2
15		Aufhebelschutz / Catch	00 - 1	S8900592	2
16		Blindabdeckung für Schildertasche / Blank cover for lable frame	00 - 1	S8901158	1
		Schildertasche (leer) / Label frame (empty)		S8900711	1
17		Segmentriegel / Segment bar	00 - 1	S8900524	2
18		Abdeckkappe mit Vierkantkantomutter / Cover cap with square nut	00 - 1	S8900209	4





1.





2.









**3.**

	4 x M8 x 16
	6 Nm
	4 x 8 mm




4.


	4 x 5,8 x 22
	2,5 Nm

**5.**


**1.****2.**

	1 x 5,3 x 16 2,5 Nm
---	-------------------------------


**3.****4.**







5.




	1 x	4,7 Nm	} Pos. 10
	1 x		






**1.****2.**







1.





	6x	M8 x 4
---	----	--------

2.



		$L_{\max} = A + B$	
	M7	24 mm 6 Nm	
	M8	30 mm 6 Nm	



Transport und Lagerung / Transport and Storage



Technische Daten / Technical Data

KVS00


KVS0



Größe/Size	A	B	C	D	Gewicht/weight
00	461	420	415	360	14.3 kg
0	596	555	550	495	17.0 kg

Schutzart / Degree of protection	IP44
Schutzklasse / Protection class	II
Stoßfestigkeit / Shock resistance level	IK 10
Entflammbarkeitsklasse / Flammability rating	HB40

KVS1-10



Größe / Size	A	B	C	D	E	F	Gewicht/weight
1	791	750	745	690	321	190	19.5 kg

Schutzart / Degree of protection	IP44
Schutzklasse / Protection class	II
Stoßfestigkeit / Shock resistance level	IK 10
Entflammbarkeitsklasse / Flammability rating	HB40



Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik
H.J.-Müller-Straße 7
D-65343 Eltville

Telefon: +49 6123 604-0
Fax: +49 6123 604-730
sales@jeanmueller.de
www.jeanmueller.de