



DE

Montaganleitung

EN


Mounting instructions

14147e


KVS1-10






KVS2-10










Pos.	Bezeichnung / Description	Größe Size	Artikel-Nr. Article-No.	Anz. Qty.
1	Bodenschiene / Case segment	1	S8100858	1
		2	S8200866	1
2	Seitenwand links / Side wall left	1-2	S8900872	1
3	Dach / Roof	1	S8100859	1
		2	S8200867	1
4	Rückwand / Rear wall	1	S8100856	1
		2	S8200864	1
5	Seitenwand rechts / Side wall right	1-2	S8900873	1
6	Schließleiste / Closing Strip	1-2	S8901682	1
7	Tür links (ohne Anbauteile) / Door left (without attachment parts)	1	S8100857	1
		2	S8200865	1
8	Tür links komplett / Door left complete SV/BL (bestehend aus Position 6, 16-18 / Consistig of pos. 6, 16-18)	1	S8100152	1
		2	S8200869	1
9	Tür rechts (ohne Anbauteile) / Door left (without attachment parts)	1	S8100860	1
		2	S8200868	1
10	Tür rechts komplett / Door left complete (bestehend aus Position 11-19 / consistig of pos. 11-19)	1	S8101209	1
		2	S8201210	1
---	Schrauben, Bausatz / Screw, kit	1-2	S8901071	1

Pos.	Bezeichnung / Description		Größe Size	Artikel-Nr. Article-No.	Anz. Qty.
11		Schlossstange oben / Upper closing rod	00 - 1	S8900515	1
12		Schlossstange unten / Lower closing rod	00 - 1	S8900516	1
13		Schwenkhebel Einfachschließung (SV) / Pivoted lever single locking (SV)	00 - 1	S8901639	1
		Schwenkhebel Doppelschließung (SVD) (inkl. Notschlüssel) / Pivoted lever double locking (SVD) (incl. emergency key)		S8901507	1
14		Schließzunge / Locking tongue	00 - 1	S8900591	1
15		Scheibe für Schwenkhebel / Washer for pivoted locker	00 - 1	S8900197	1
16		Scharnier / Hinge	00 - 1	S8900527	4
17		Scharnierstift / Hinge pin	00 - 1	S8900426	4
18		Aufhebelschutz / Catch	00 - 1	S8900592	4
19		Blindabdeckung für Schildertasche / Blank cover for lable frame	00 - 1	S8901158	1
		Schildertasche (leer) / Label frame (empty)		S8900711	1
20		Segmentriegel / Segment bar	00 - 1	S8900524	2
21		Abdeckkappe mit Vierkantkantomutter / Cover cap with square nut	00 - 1	S8900209	6





**1.****2.**




**3.**

	4 x M8 x 16
	4 x 8 mm




4.


	4 x 5,8 x 22
	2,5 Nm

**5.**


**1.****2.**

	1 x	5,3 x 16
		2,5 Nm


**3.****4.**










5.







	1 x	4,7 Nm	} Pos. 10
	1 x		




**1.****2.**




**1.****2.**






3.








1.



	6x	M8 x 4
---	----	--------


2.



		$L_{max} = A + B$	
	M7	24 mm 6 Nm	
	M8	30 mm 6 Nm	




Transport und Lagerung / Transport and Storage



Technische Daten / Technical Data

KVS1-10



Größe / Size	A	B	C	D	E	F	Gewicht/weight
1	791	750	745	690	321	190	19.5 kg
2	1121	1080	1075	1020	337,5	400	26.0 kg

Schutzart / Degree of protection	IP44
Schutzklasse / Protection class	II
Stoßfestigkeit / Shock resistance level	IK 10
Entflammbarkeitsklasse / Flammability rating	HB40



Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik
H.J.-Müller-Straße 7
D-65343 Eltville

Telefon: +49 6123 604-0
Fax: +49 6123 604-730
sales@jeanmueller.de
www.jeanmueller.de