

Normsockel, Aufbausockel, Festplatzsockel, Sockelerhöhung *Standard bases, Bases for surface mounting, Bases for fairs, Base elevation*

Produkt-Definition

Sockel nach DIN 43629-2 dienen als Fundament für Verteiler- und Geräteschränke. Sonderlösungen sind in Anlehnung an diese Norm erstellt.

Einsatzbereich

Sockel für Verteiler- und Geräteschränke werden bis zu einer definierten Tiefe (600 – 685 mm) in das Erdreich eingegraben oder auf ein Betonfundament verschraubt. Die Frontplatte kann zum leichteren Einschwenken der Kabel oben und unten ohne Werkzeuge entfernt werden.

Für vorübergehende Anschlüsse (Baustellen) befindet sich in beiden Seitenteilen jeweils eine von innen stochersicher verschlossene Baustellenöffnung. Eine als Zubehör erhältliche Zugentlastung kann anstelle der Baustellenverschlüsse durch einfaches Einstecken eingebracht werden.

Beim Eingraben ins Erdreich kann eine zusätzliche Gitterbodenplatte zur Verbesserung der Stabilität eingesetzt werden.

Neben Normsockeln werden Sockelerhöhungen zur Erhöhung des Anschlussbereiches eingesetzt. Festplatzsockel erlauben den Anschluss temporärer Stromanschlüsse (bspw. auf Markt- oder Festplätzen) bei geschlossener Schranktür.

Product definition

Bases according DIN 43629-2 are foundations for cabinets. Bases for special applications are constructed on the basis of this standard.


Application area

Bases for distribution and instrument cabinets are sunk into the ground to a defined depth (600 – 685 mm) or bolted on concrete groundings. Upper and lower front plate can be removed without the use of tools so that cables can easily be swivelled.

For temporary connections (construction sites) outlets with poke-proof covers are integrated on both side walls. An optional strain relief for cables can be clipped in instead of these covers.

An optional grid base plate enhances stability.

Base elevations for elevate the connection range of cabinets. Bases for market places or fairgrounds offer outlets for temporary electric connections while cabinet doors are closed.



Produktvorteile

Die Sockelteile aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) sind witterungs-, schlag- und stossfest sowie beständig gegen Benzin, Harnstoffe und Säuren. Die Sockel sind frei von eingepressten Metallteilen.

Der Sockel besteht aus Einzelteilen, die im Baupaket geliefert werden und vor Ort werkzeuglos durch eine Person zusammengebaut werden können. Die vordere obere Frontplatte lässt sich zum Einschwenken der Kabel ohne Verwendung von Hilfsmitteln wegklappen. Zur sicheren Fixierung der Kabel ist eine in unterschiedlichen Höhen montierbare Schiene im Sockel untergebracht.

Varianten

- Normsockel
- Hochwassersockel
- Sockel für Bodenmontage
- Festplatzsockel
- Alle Varianten auch für Labeo 535 erhältlich

Systembeschreibung

- Sockel aus Einzelteilen
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Product advantages

The base parts made of glass fiber reinforced polyester (SMC) are weatherproof, shock and impact resistant and resistant to gasoline, urea and acids. The sockets are free of metal inserts.

Standard bases consist of component parts supplied as a kit and can easily be assembled on site by a single person without the need of tools. The front plate can be removed without auxiliary means for an easy swivelling of cables. A height-adjustable aluminium stabilizing rail allows a safe fixation of cables.

Variants

- Standard base
- Pedestal elevation for flood areas
- Base for ground erection
- Bases for fairs
- All versions also available for Labeo 535

System description

- Base consisting of component parts
- Colour: RAL 7035 light grey

Hausanschluss-
technik
Consumer supply
technology

Kabelverteiler-
schränke
Cable distribution
cabinets


Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Explosionszeichnung – Normsockel Größe 00-3

Exploded drawing – Standard base Size 00-3



Normsockel Größe 00-3

Bases size 00-3

Position <i>Position</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
1	Frontplatte oben/ <i>Front plate top</i>	00	S8500906
		0	S8000909
		1	S8100911
		2	S8200913
		3	S8300672
2	Frontplatte unten/ <i>Front plate bottom</i>	00	S8500907
		0	S8000910
		1	S8100912
		2	S8200914
		3	S8300673
2a	Rückwand/ <i>Rear wall</i>	3	S8300674
3	Kabelschiene/ <i>Cable rail</i>	00	S8500011
		0	S8000012
		1	S8100013
		2	S8200014
4	Sockelseitenwand/ <i>Base side wall</i>	00-3	S8900915
		3	S8900321
5	Stabilisierungsschiene/ <i>Stabilizer rail</i>	00	S8500908
		0	S8000218
		1	S8100538
		2	S8200539
		3	S8300540
6	Scharnierstift/ <i>Hinge pin</i>	00-3	S8900426
7	Verschluss für Baustellenöffnung/ <i>Screw cap for temporary outlets</i>	00-3	S8901181
		3	S8900048
8	Befestigungsplatte/ <i>Fixation plate</i>	00-3	S8900920
	Montagematerial/ <i>Assembling material</i>	3	S8300253
9	Stabilisierungsschiene quer/ <i>Roll-stabilizer</i>	1-3	S8900595

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*


Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Explosionszeichnung – Eingrabssockel 535 Größe 00-2

Exploded drawing – Base 535 Size 00-2



Eingrabsockel LABEO, 535 mm tief
Base LABEO, 535 mm deep

Position <i>Position</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
1	Kabelschiene/ <i>Cable support bar</i>	00	S8501420
		0	S8001421
		1	S8101422
		2	S8201423
2	Segmentverbindungsbausatz/ <i>Segment mounting kit</i>		a. A.
3	Segment oben/ <i>Segment top</i>	00	S8501412
		0	S8001414
		1	S8101416
		2	S8201418
4	Segment unten/ <i>Segment bottom</i>	00	S8501413
		0	S8001415
		1	S8101417
		2	S8201419
5	Segmentriegel/ <i>Segment bar</i>		S8900524
6	Sockelseitenwand/ <i>Base side wall</i>	00-2	a. A.
7	Stabilisierungsschiene quer/ <i>Roll-stabilizer</i>	00-2	a. A.
8	Stabilisierungsschiene/ <i>Stabilizer rail</i>	00	a. A.
		0	a. A.
		1	a. A.
		2	a. A.
9	Verschluss für Baustellenöffnung/ <i>Screw cap for temporary outlets</i>		a. A.

a. A. Auf Anfrage/*On request*

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*


Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Explosionszeichnung – Sockelerhöhung für DIN Sockel

Exploded drawing – Base elevation for standard bases



Sockelerhöhung, 505 mm hoch, 320 mm tief
Pedestal elevation 505 mm high, 320 mm deep

Position <i>Position</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
1	Kabelschiene/ <i>Cable support bar</i>	00	S8500011
		0	S8000012
		1	S8100013
		2	S8200014
		3	S8300015
2	Befestigungsplatte/ <i>Fixation plate</i>	00-2	S8900920
		3	S8900200
3	Segment oben/ <i>Segment top</i>	00	S8500906
		0	S8000909
		1	S8100911
		2	S8200913
		3	S8300672
4	Segment unten/ <i>Segment bottom</i>	00	S8500907
		0	S8000910
		1	S8100912
		2	S8200914
		3	S8300673
5	Sockelseitenwand/ <i>Base side wall</i>	00-2	S8900915
		3	S8900321
6	Verschluss für Baustellenöffnung/ <i>Screw cap for temporary outlets</i>	00-2	S8901181
		3	S8900048
7	Halteklammer für Baustellenöffnung/ <i>Holder for temporary outlet</i>		S8900643
8	Stabilisierungsschiene quer/ <i>Roll-stabilizer</i>	1-3	S8900595
9	Bodenbefestigungswinkel/ <i>Ground mounting angle</i>		a. A.

a. A. Auf Anfrage/*On request*

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*


Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Explosionszeichnung – Sockelerhöhung LABEO 320

Exploded drawing – Pedestal elevation LABEO 320



Sockelerhöhung LABEO 320 mm tief, 320 mm hoch
Pedestal elevation LABEO 320 mm deep, 320 mm high

Position <i>Position</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
1	Kabelschiene/ <i>Cable support bar</i>	00	S8501420
		0	S8001421
		1	S8101422
		2	S8201423
2	Segmentverbindungsbausatz/ <i>Segment mounting kit</i>		a. A.
3	Segment oben/ <i>Segment top</i>	00	S8501412
		0	S8001414
		1	S8101416
		2	S8201418
4	Segment unten/ <i>Segment bottom</i>	00	S8501413
		0	S8001415
		1	S8101417
		2	S8201419
5	Segmentriegel/ <i>Segment bar</i>		S8900524
6	Sockelseitenwand/ <i>Base side wall</i>	00-2	a. A.
7	Verschluss für Baustellenöffnung/ <i>Screw cap for temporary outlets</i>		a. A.

a. A. Auf Anfrage/*On request*

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*


Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Explosionszeichnung – Sockelerhöhung LABEO 535

Exploded drawing – Pedestal elevation LABEO 535



Sockelerhöhung LABEO 535 mm tief, 320 mm hoch
Pedestal elevation LABEO 535 mm deep, 320 mm high

Position <i>Position</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Größe <i>Size</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>
1	Kabelschiene/ <i>Cable support bar</i>	00	S8501420
		0	S8001421
		1	S8101422
		2	S8201423
2	Segmentverbindungsbausatz/ <i>Segment mounting kit</i>		a. A.
3	Segment oben/ <i>Segment top</i>	00	S8501412
		0	S8001414
		1	S8101416
		2	S8201418
4	Segment unten/ <i>Segment bottom</i>	00	S8501413
		0	S8001415
		1	S8101417
		2	S8201419
5	Segmentriegel/ <i>Segment bar</i>		S8900524
6	Sockelseitenwand/ <i>Base side wall</i>	00-2	a. A.
9	Verschluss für Baustellenöffnung/ <i>Screw cap for temporary outlets</i>		a. A.

a. A. Auf Anfrage/*On request*

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Normsockel > 320 mm
Standard base > 320 mm



Größe Size	Beschreibung Description	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	FP00-10/KS/BV	S9540000
0		FP0-10/KS/BV	S9040000
1		FP1-10/KS/BV	S9140000
2		FP2-10/KS/BV	S9240000
3		FP3-10/KS/BV	S9310000

Eingrabsockel LABEO, 535 mm tief
Base LABEO, 535 mm deep



Größe Size	Bezeichnung Description	Kabelabfangschiene Cable clamp rail	Artikel-Nr. Article-No.
00	FPL00-535/KS montiert/ <i>assembled</i>	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9650000
00	FPL00-535/2KS montiert/ <i>assembled</i>	Zwei Kabelabfangschienen mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	S9650001
0	FPL0-535/KS montiert/ <i>assembled</i>	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9600000
0	FPL0-535/2KS montiert/ <i>assembled</i>	Zwei Kabelabfangschienen mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
1	FPL1-535/KS montiert/ <i>assembled</i>	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9610000
1	FPL1-535/2KS montiert/ <i>assembled</i>	Zwei Kabelabfangschienen mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
2	FPL2-535/KS montiert/ <i>assembled</i>	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9620000
2	FPL2-535/2KS montiert/ <i>assembled</i>	Zwei Kabelabfangschienen mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	S9620001

Sockelerhöhung 320 mm tief, 505 mm hoch
Pedestal elevation 320 mm deep, 505 mm high

Größe Size	Bezeichnung Description	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article-No.
00	FPH00-10/KS/2BV	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und zwei Baustellenverschlüsse <i>One cable clamp rail, rear mounted and two temporary outlet</i>	S9540010
0	FPH0-10/KS/BV	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9040012
1	FPH1-10/KS/BV	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9140020
2	FPH2-10/KS/BV	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9240025
3	FPH3/KS/2BV	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9310023

* Bodenmontage mit Zubehör möglich / Floor mounting with accessory

Sockelerhöhung LABEO 320 mm tief, 320 mm hoch
Pedestal elevation LABEO, 320 mm deep, 320 mm high

Größe Size	Schwenkebel Pivoted lever	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Article-No.
00	FPHL00-320/KS	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9452000
0	FPHL00-320/KS	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9402000
1	FPHL1-320/KS	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9412000
2	FPHL2-320/KS	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert und ein Baustellenverschluss <i>One cable clamp rail, rear mounted and one temporary outlet</i>	S9422000

Sockelerhöhung LABEO, 535 mm tief, 320 mm hoch
Pedestal elevation LABEO, 535 mm deep, 320 mm high

Größe Size	Bezeichnung Description	Kabelabfangschiene Cable clamp rail	Artikel-Nr. Article-No.
00	FPHL00-535/KS montiert/assembled	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9652000
00	FPHL00-535/2KS montiert/assembled	Zwei Kabelabfangschiene mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
0	FPHL0-535/KS montiert/assembled	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9602000
0	FPHL0-535/2KS montiert/assembled	Zwei Kabelabfangschiene mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
1	FPHL1-535/KS montiert/assembled	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9612000
1	FPHL1-535/2KS montiert/assembled	Zwei Kabelabfangschiene mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
2	FPHL2-535/KS montiert/assembled	Eine Kabelabfangschiene hinten montiert <i>One cable clamp rail, rear mounted</i>	S9622000
2	FPHL2-535/2KS montiert/assembled	Zwei Kabelabfangschiene mittig montiert <i>Two cable clamp rails, centre mounted</i>	auf Anfrage <i>on request</i>

Zubehör/Accessories	Technische Daten/Technical Data	Maßzeichnungen/Dimensions
Seite/Page: S-110f.	Seite/Page: –	Seite/Page: S-113f.

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets

Festplatzsockel

Bases for fairgrounds and market places



Einsatz

- Ermöglicht den Anschluss temporärer Stromanschlüsse, bei geschlossener Tür
- Einsatz auf Markt- oder Festplätzen

Bauform mit Blende und Schieber als oberer Frontplatte

- Obere Frontplatte mit Schieber für Normsockel Größe 0 – 2 nachrüstbar
- Schieber öffnen für Kabeleinführung
- Schieber geschlossen:
 - Von innen arretierbar
 - Kein Eindringen von Laub oder Abfall
 - Stochersicher
- Montage werkzeuglos (Baupaket: Normsockel und Festplatzsockel mit Blende und Schieber)
- Keine eingepressten Metallteile (Normsockel und Festplatzsockel mit Blende und Schieber)
- Befestigung an DIN-Montagepunkte

Application

- Allows temporary power connections while the door is closed
- Usage: market places, fairs

Type with cover and slider as upper front plate

- Upper top plate with slider retrofitable for standard bases size 0 – 2
- Opening the slider allows insertion of cables
- Slider closed
 - Lockable from inside
 - No intrusion of leaves or rubbish
 - Poke proof
- Assembly kit, installation without tools (Standard base and bases for fairgrounds with slider in upper top plate)
- No moulded metal parts (Standard base and bases for fairgrounds with slider in upper top plate)
- Fixation at DIN standardized position

Festplatzsockel 320 › Ausführung obere Frontplatte mit Blende und Schieber
Base 320 › version for fairgrounds and market places with upper top plate with slider

Größe Size	Bezeichnung Description	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article-No.
0	FPBL0-10/EF/KS/BV	1 x Kabeldurchführungen vorne <i>1 x cable outlets front</i>	S9040053
1	FPBL1-10/EF/KS/BV	1 x Kabeldurchführungen vorne <i>1 x cable outlets front</i>	S9140069
2	FPBL2-10/2EF/KS/BV	2 x Kabeldurchführungen vorne <i>2 x cable outlets front</i>	S9240073
3	FPBL3-10/2EF/KS/BV	2 x Kabeldurchführungen vorne <i>2 x cable outlets front</i>	S9310019

Festplatzsockel 535 › Ausführung obere Frontplatte mit Blende und Schieber
Base 535 › version for fairgrounds and market places with upper top plate with slider

Größe Size	Bezeichnung Description	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article-No.
0	FPBL0-535/EF/KS/BV	1 x Kabeldurchführungen vorne <i>1 x cable outlets front</i>	a. A.
1	FPBL1-535/EF/KS/BV	1 x Kabeldurchführungen vorne <i>1 x cable outlets front</i>	a. A.
1	FPHL1-535/KS/FPB	1 x Kabeldurchführungen vorne <i>1 x cable outlets front</i>	S9610002
2	FPBL3-535/EF/KS/BV	1 x Kabeldurchführungen vorne <i>1 x cable outlets front</i>	a. A.

a. A. Auf Anfrage/*On request*

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets


Zubehör/Accessories

	Beschreibung/Description	Größe Size	Typ/Type	Artikel-Nr. Article-No.
	Frontplatte mit Blende und Schieber (Nachrüstung Normsocket) <i>Upper front plate with slider (retrofit for standard base)</i>			
	1 x Kabeldurchführungen vorne/One cable outlet front	0	B-FPBL0/EF	S8001337
	1 x Kabeldurchführungen vorne/One cable outlet front	1	B-FPBL1/EF	S8101338
	2 x Kabeldurchführungen vorne/Two cable outlets front	2	B-FPBL2/2EF	S8201339
	2 x Kabeldurchführungen vorne/Two cable outlets front	3	B-FPBL3/2EF	S8301662

	Frontplatte mit Blende und Schieber (Nachrüstung LABEO-Sockel) <i>Upper front plate with slider (retrofit for LABEO base)</i>			
	1 x Kabeldurchführungen vorne/One cable outlet front	0	BL-FPBL0/EF	S8001785
	1 x Kabeldurchführungen vorne/One cable outlet front	1	BL-FPBL1/EF	S8101786
	2 x Kabeldurchführungen vorne/Two cable outlets front	2	BL-FPBL2/2EF	S8201778

	Gitterbodenplatte/Grid base plate			
	Clipsbar für 320 <i>Clipable for 320</i>	00	GC00-10*	S8500545
		0	GC0-10*	S8900544
		1	GC1-10*	S8900544
		2	GC2-10*	S8200542
		3	GC3-10*	S8300543
	Clipsbar für 535 <i>Clipable for 535</i>	00	GLC00-535	auf Anfrage <i>on request</i>
		0	GLC0-535	auf Anfrage <i>on request</i>
		1	GLC1-535	auf Anfrage <i>on request</i>
		2	GLC2-535	auf Anfrage <i>on request</i>

* Nur für Normsocket 320mm/* Only for standard bases 320mm

	Erdungsrost*/Grounding plate*			
	Mit Bänderder/With earth strip	00+0	FP00-0/10/ER-BE-MB	S8900006
		1	FP1-10/ER-BE-MB	S8100008
		2	FP2-10/ER-BE-MB	S8200009
		3	FP3-10/ER-BE-MB	S8300010

* Nur für Normsocket 320mm/* Only for standard bases

	Montagesatz zur Verwendung der Sockelerhöhungen als Aufbausockel <i>Mounting kit for using the pedestal elevation as a ground erection</i>			
	Aufbausatz/Mounting kit for ground erection	00-3	AB-FPH10	S8901508
	Aufbausatz LABEO/Mounting kit for ground erection LABEO	00-3	AB-FPHL/535	S890150801

	Zugentlastung für Baustellenanschlüsse*/Strain relief for temporary outlets*			
	Nachrüstbar/Retrofitable	00-2	ZEFP002/10	S8900829

* Für Norm- und Sockelerhöhungen/* For standard bases and pedestal elevation as a ground erection

	Beschreibung/Description	Größe Size	Typ/Type	Artikel-Nr. Article-No.
	Sockelerhöhung*/Base elevation*			
	350 mm mehr Eingrabetiefe <i>350 mm more entrenching depth</i>	00	SF00/10	S8500806
		0	SF0/10	S8000807
		1	SF1/10	S8100808
		2	SF2/10	S8200809
		3	SF3/10	S8300810

* Nur für Normsockel/ * Only for standard bases

	Sockelfüller (25 Liter sack – Füllhöhe ca. 300 mm)/Pedestal filler (25 litre bag – filling level ca. 300 mm)			
	für/for 320: 2 Säcke erforderlich/2 bags required	00+0		S8901306
	für/for 320: 3 Säcke erforderlich/3 bags required	1		S8901306
	für/for 320: 4 Säcke erforderlich/4 bags required	2		S8901306
	für/for 320: 5 Säcke erforderlich/5 bags required	3		S8901306
	für/for 535: 3 Säcke erforderlich/3 bags required	00		S8901306
	für/for 535: 4 Säcke erforderlich/4 bags required	0		S8901306
	für/for 535: 5 Säcke erforderlich/5 bags required	1		S8901306
	für/for 535: 6 Säcke erforderlich/6 bags required	2		S8901306

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*


Anhang
Appendix

Kabelverteilerschränke


Cable distribution cabinets

Maßzeichnungen/*Dimensions*


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
FP00-10/KS/BV	S9540000	S-106	FP0-10/KS/BV	S9040000	S-106
FP1-10/KS/BV	S9140000	S-106	FP2-10/KS/BV	S9240000	S-106



Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
FP3-10/KS/BV	S9310000	S-106



Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
FPL00-535/KS	S9650000	S-106	FPL1-535/KS	S9610000	S-106
FPL00-535/2KS	S9650001	S-106	FPL1-535/2KS	–	S-106
FPL0-535/KS	S9600000	S-106	FPL2-535/KS	S9620000	S-106
FPL0-535/2KS	–	S-106	FPL2-535/2KS	S9620001	S-106




Hausanschluss-
technik
Consumer supply
technology

Kabelverteiler-
schränke
Cable distribution
cabinets

Anhang
Appendix


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
FPH00-10/KS/BV	S9540010	S-107	FPH0-10/KS/BV	S9040012	S-107
FPH1-10/KS/BV	S9140020	S-107	FPH2-10/KS/BV	S9240025	S-107




Kabelverteilerschränke

Cable distribution cabinets


Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
FPHL00-320/KS	S9452000	S-107	FPHL1-320/KS	S9412000	S-107
FPHL00-320/KS	S9402000	S-107	FPHL2-320/KS	S9422000	S-107



Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
FPHL00-535/KS	S9652000	S-107	FPHL1-535/KS	S9612000	S-107
FPHL00-535/2KS	—	S-107	FPHL1-535/2KS	—	S-107
FPHL0-535/KS	S9602000	S-107	FPHL2-535/KS	S9622000	S-107
FPHL0-535/2KS	—	S-107	FPHL2-535/2KS	—	S-107



Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page	Typ/Type	Artikel-Nr./Article-No.	Seite/ Page
FPBL0-10/KS/BV	S9040053	S-109	FPBL1-10/KS/BV	S9140069	S-109
FPBL2-10/KS/BV	S9240073	S-109			



Hausanschluss-
technik
Consumer supply
technology

Kabelverteiler-
schränke
Cable distribution
cabinets

Anhang
Appendix